



<http://www.bvoerijssel.nl/kennis.html>

Binnenbonsai

Triphasia trifolia

Deze plant komt van oorsprong uit Azië en Maleisia.

Donkergroen samengesteld blad, witte bloemetjes.

Onderaan de steeltjes rode bessen die vaak al ontkiemen aan de plant.

Dorens aan de onderkant van de takken.

Daardoor bijna niet te bedraden.

Onderhoud, zie: *Murraya paniculata*.

Olijf

Niet winterharde groenblijvende boom.

Standplaats:

- Zomer: volle zon 25°C of buiten in de halfschaduw.
- Winter: volle zon 18°C of beetje zon 4° – 10°C.

Water :

- Zomer: matig vochtig.
- Winter: tussen 4° en 10°C tamelijk droog.

Pistacia

Groenblijvende boom, niet winterhard.

Groeit in dorre gebieden langs de Middellandse zee.

Standplaats:

- Zomer: beetje zon tot 24°C of buiten in de volle zon.
- Winter: Veel licht, beetje zon, 15° - 20°C.

Water :

- Zomer: matig vochtig, kan met kraanwater.
- Winter: matig vochtig.

Bemesting:

- Zomer: iedere 4 weken.
- Winter: iedere 6 weken.

Podocarpus

Groenblijvende boom.

Conifeer, die heel groot kan worden.

Hij bloeit in de vroege zomer met vrouwelijke en mannelijke bloemen.

Hij is afkomstig uit China.

De boom heeft vrij zachte donkergroene brede naalden en een ruwe schors.

Standplaats:

- Zomer: tot 20°C, beetje zon.
- Winter: tot 10°-15°C, beetje zon.

Ficus

Niet winterharde groenblijvende boom.

Minimum 15°C in de winter, af en toe sproeien, vochtig houden.

Voeding:

- Zomer: om de 2 weken.
- Winter: om de 4 weken.

Vermeerdering door stek of marcoteren.

Voor een gedrongen groei alle blad in het voorjaar verwijderen.

Wortelvoet niet altijd even mooi.

Serissa Foetida

Boom der duizend sterren.

Dit is van oorsprong een tropische struik met kleine groene of bonte ovale blaadjes.

De bloeitijd is in het voorjaar en vroege zomer.

Standplaats:

- Zomer: beetje zon, tot 20°C buiten.
- Winter: veel licht, 11° tot 17°C.

Water:

- Zomer: constant vochtig, veel sproeien.
- Winter: matig vochtig, veel sproeien.

Bemesting:

- Zomer: iedere 2 weken licht bemesten.
- Winter: iedere 8 weken.

Opmerking:

- De serissa houdt van een hoge luchtvochtigheid en een niet te warme omgeving. Nooit laten uitdrogen. Na de bloei flink terug snoeien en alle scheuten aan de wortelvoet direct verwijderen.

Bougainvillea Glabra

Deze prachtig bloeiende, subtropische plant heeft lichtpaarse schutbladeren en kleine gele bloemen. Sommige cultivars hebben witte, oranje of rode bloemen.

Standplaats:

- Zomer: buiten in de volle zon, beschut tegen veel regen.
- Winter: veel zon, van september tot december, 8° - 12°C, van januari tot mei, 20° - 23°C.

Water:

- Zomer: matig vochtig.
- Winter: van september tot december tamelijk droog. Van januari tot mei meer water geven, in afwachting van de bloei.

Bemesting:

- Zomer: iedere 2 weken.
- Winter: van september tot december geen. Van januari tot mei, voor de bloei, iedere 4 weken.

Verpoten:

- In de herfst, na de bladval. Het is van belang dat de plant een koele rustperiode doorbrengt zodat zich bloemknoppen kunnen ontwikkelen.

Malpighia Coccigera Mini hulst.

Standplaats:

- Zomer: veel zon, 24°C, beschut tegen felle middagzon. Buiten half schaduw, maar alle op warme vochtige dagen.
- Winter: volle zon, 18° tot 24°C.

Water:

- matig vochtig, regelmatig sproeien.

Bemesting:

- Zomer: iedere 2 weken.
- Winter: iedere 4 – 6 weken.

Opmerking:

- Bladval, 2 tot 3 maal per jaar. Zet deze bonsai op een grote onderschaal met fijn grind zodat de plant veel vochtigheid krijgt.

Murraya Paniculata

Deze plant heeft geurige witte bloemen.

De vruchten worden rood. Deze zijn gemakkelijk te zaaien, het hele jaar door.

Standplaats:

- Zomer: ochtendzon, kan bij hoge temperatuur naar buiten. Tot 20°C.
- Winter: beetje zon , 15° tot 20°C.

Water:

- Zomer: matig vochtig, veel sproeien.
- Winter: matig vochtig, veel sproeien.

Snoeien:

- Pas na de bloei.

Verzorgingsfouten bij het water geven.

Te weinig water

1. Blaadjes slap en kwijnend, weinig of geen groei.
2. Onderste blaadjes opgekruld, vergeeld en slap. Bladranden bruin.
3. Bloesem valt af of verdroogt snel.
4. Oudere blaadjes vallen het eerst af.

Te veel water

5. Blad slap, te zachte en rottende plekken op het blad.
6. Blaadjes krullend, vergeeld en kwijnend. Bruine bladpunten.
7. Bloesem schimmelt.
8. Nieuwe zowel als oudere bladeren vallen af.
9. Wortels bruin en papperig.

Nooit koud water geven. Het beste is kalkvrij water of het water koken en dan 24 uur laten staan.

Zet kamerbonsai `s avonds en `s nachts niet achter een overgordijn.

Het wordt, als de verwarming uit is, op de vensterbank veel te koud. Overigens, kamerbonsai kan doorgaans slecht boven de verwarming staan.

Miep Olde Heuvel en Trees Hofman